



DONOVAN WERKE
Fabricamos Salud



LÍNEA SISTEMA NERVIOSO CENTRAL



VADEMÉCUM • INFORMACIÓN AL PROFESIONAL



ashram[®]

RISPERIDONA

Antipsicótico

Solución oral de 1 mg/1 mL
Frasco de 30 y 60 mL

Tabletas de 1 mg y 2 mg
Caja de 30+15 tabletas

ashram[®] está indicado en el tratamiento de:

- Tratamiento de la esquizofrenia.
- Psicosis por cualquier causa
- Trastorno afectivo Bipolar
 - » Episodio de Manía Aguda o Mixto
- Síndrome de Tourette
- Trastorno Conductual en Demencias
- Trastornos asociados a Control de Impulsos

Indicaciones en niños:

Alteración de la conducta causada por:

- Irritabilidad asociada al Trastorno del Espectro Autista (TEA)
- Síndrome de Asperger
- Trastorno del neurodesarrollo



donozapina[®] Tabletas recubiertas de 5 mg

OLANZAPINA

Antipsicótico

Tabletas recubiertas de **10 mg**
Caja de 30+15 tabletas

donozapina[®] está indicado en el tratamiento de:

- Esquizofrenia.
- Episodio maniaco de moderado a grave.
- En la prevención de recaídas en pacientes que presentan trastorno bipolar y que hayan respondido al tratamiento con Olanzapina durante el episodio maniaco.



herzavan[®] Tabletas recubiertas de 100 mg

QUETIAPINA

Neuromodulador

Tabletas Recubiertas de 25 mg
Caja de 30+15 tabletas

Tabletas recubiertas de 100 mg
Caja de 30+15 tabletas

Tabletas recubiertas de **200 mg**
Caja de 30+15 tabletas

herzavan[®] está indicado en el tratamiento de:

- Esquizofrenia
- Trastorno Bipolar: episodios maniacos de moderados a graves, así como en episodios maniacos o depresivos en pacientes previamente tratados con Quetiapina y que han respondido al tratamiento.



dexilopram[®]

ESCITALOPRAM

Antidepresivo

Tabletas recubiertas de 10 mg
Caja de 30+15 tabletas

Tabletas recubiertas de 20 mg
Caja de 30+15 tabletas

dexilopram[®] está indicado en el tratamiento de:

- Todos los Trastornos de Ansiedad
- Trastorno obsesivo-compulsivo y asociados
- Episodios depresivos
- Trastorno disfórico premenstrual



alkrazil[®]

ALPRAZOLAM

*Tranquilizante -
Ansiolítico*

Tabletas de 0.5 mg
Caja de 30 tabletas

Tabletas de 1 mg
Caja de 40 tabletas

alkrazil[®] está indicado en el tratamiento del estado de ansiedad que comprende los siguientes síntomas: ansiedad, tensión, opresión, irritabilidad, insomnio, aprensión, hiperactividad autonómica.

También está indicado su uso en el tratamiento de los estados de ansiedad simple y asociada a otros padecimientos como en la fase crónica de abstinencia alcohólica, desórdenes gastrointestinales y cardiovasculares.





degravan[®]

LEVETIRACETAM

Antiepiléptico

Solución oral de 100 mg/1 ml
Frasco de 150 ml



Tabletas recubiertas de 500 mg y 1000 mg
Caja de 30+15 tabletas

degravan[®] está indicado en el tratamiento de:

- Crisis de Inicio Parcial con o sin Generalización Secundaria
- Crisis Mioclónicas
- Crisis Tónico-Clónicas Generalizadas Primarias



oxcarvan[®]

OXCARBAZEPINA

Antiepiléptico

Suspensión oral 60 mg / 1 ml
Frasco de 120 ml



Tabletas recubiertas de 300 mg
Caja de 30+15 tabletas

Tabletas recubiertas de 600 mg
Caja de 30+15 tabletas

oxcarvan[®] está indicado en el tratamiento de crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria con crisis tónico-clónicas (convulsiones).



Planta Farmacéutica:

Teléfono: (502) 2412-6200

Dirección: 0 Av. 4-24 Zona 1, Col. El Najarito, Villa Nueva,
Guatemala, C.A.

E-mail: info@donovanwerke.com

Website: www.donovanwerke.com

Oficinas Administrativas:

Teléfono: (502) 2412-6200

Dirección: Calzada Roosevelt 22-43, Zona 11, Edif. Tikal Futura, Nivel 18
Torre Sol, Guatemala, C.A.

E-mail: info@donovanwerke.com

Website: www.donovanwerke.com