

dexa-tetravit®

DEXAMETASONA FOSFATO
VITAMINAS NEUROTROPAS

**tratamiento antiinflamatorio y
antineurítico en procesos agudos**

solución inyectable

CONOCIENDO dexa-tetravit®

dexa-tetravit® solución inyectable es un producto que combina dos importantes clases de principios activos: La **Dexametasona fosfato**, la cual se conoce por su potente acción antiinflamatoria que actúa a nivel sistémico disminuyendo la inflamación y eliminando el dolor y las **Vitaminas neurotropas** (vitamina B1, B6 y B12) que alivian diferentes afecciones de origen nervioso. La Vitamina B12 contenida en **dexa-tetravit® solución inyectable** se presenta en dos formas; como Cianocobalamina la cual ejerce un efecto inmediato y como Hidroxocobalamina HCl que proporciona un efecto prolongado.

QUÉ CONTIENE dexa-tetravit®

dexa-tetravit® solución inyectable contiene un blíster con 2 ampollas numeradas:

Ampolla No. 1 de 2 mL (transparente) contiene:
Dexametasona fosfato 4 mg
Vehículo c.s.

Ampolla No. 2 de 1 mL (color ámbar) contiene:
Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) 100 mg
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 100 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 4,000 mcg
Vitamina B12 (Hidroxocobalamina HCl) 1,000 mcg
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO dexa-tetravit®

En el tratamiento de trastornos agudos de origen neurítico, reumático y traumático en los que se requiere una potente acción antiinflamatoria y analgésica tales como:

- Neuritis
- Neuralgias
- Neuropatías
- Radiculitis
- Artritis reumatoidea
- Osteoartritis
- Artrosis
- Espondilitis anquilosante
- Tendinitis
- Fibrositis
- Bursitis

CÓMO SE PRESENTA dexa-tetravit®

dexa-tetravit® solución inyectable se presenta en caja conteniendo un blíster con dos ampollas; una ampolla No. 1 de 2 mL (Dexametasona fosfato) y una ampolla No. 2 de 1 mL (Vitaminas neurotropas), cada ampolla contiene sistema abrefácil diseñado para evitar lesiones y derramamiento al momento de abrir las mismas. Además incluye 1 jeringa estéril descartable, 1 toallita con alcohol, el presente inserto y un instructivo de uso.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración intramuscular (intraglútea profunda). En casos muy agudos administrar cada 1 o 2 días. Generalmente son suficientes de 3 a 5 dosis. La dosis varía para cada paciente según la severidad del caso y es establecida por el médico. Siga las indicaciones que le dé su médico.

ANTES DE USAR dexa-tetravit® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a cualquiera de los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- Si usted padece alguno de los siguientes problemas médicos: úlceras gástrica y duodenal, infecciones virales y fúngicas, tuberculosis, diabetes, glaucoma, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, enfermedades renales, colesterol elevado, enfermedades del hígado, hipotiroidismo y psicosis.
- Embarazo y lactancia: su uso y dosificación deberá ser exclusivamente bajo indicación y supervisión del médico.
- No administrarse a niños menores de 6 meses, ya que este producto contiene alcohol bencílico.
- No administrarse en pacientes mayores de 65 años, uso y dosificación bajo indicación y supervisión del médico.

EFFECTOS ADVERSOS

Ocasionalmente, sobre todo en el tratamiento prolongado, puede presentarse: alteración de los fluidos y electrolitos, osteoporosis, debilidad muscular, úlcera péptica, retraso en la cicatrización de heridas, urticaria, convulsiones, dolor de cabeza, vértigo, aumento de la presión intraocular, glaucoma, irritación en la piel en el lugar de su administración (por contener metabisulfito de sodio).

CONTRAINDICACIONES

No administrar en los siguientes casos:

- Insuficiencia cardíaca congestiva.
 - Bradicardia.
 - Úlcera gástrica y duodenal.
 - Osteoporosis.
 - Desórdenes hematológicos.
 - Patologías uterinas.
- No administrar en un área corporal infectada.

USO ADECUADO DE dexta-tetravit®

- No administrar más dosis, ni con mayor frecuencia o por más tiempo que la prescrita por su médico.
- Antes de usar **dexta-tetravit solución inyectable** lea con atención las instrucciones incluidas en el instructivo de uso que se adjunta.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVANWERKE
A.G.S.A.



0120221

COD. 53021



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com