

Omegatal®

VITAMINAS Y MINERALES
+DHA|EPA



suplemento dietético

Cápsulas de gelatina blanda

CONOCIENDO Omegatal®

Omegatal® es un multivitamínico con minerales, DHA y EPA, que en conjunto previenen el deterioro del metabolismo celular en situaciones de mayor exigencia. Un bajo aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos puede causar alteraciones, como debilidad, cansancio, disminución de la vitalidad, reducción de la fuerza de resistencia y convalecencia desacelerada. El DHA es el ácido graso estructural prominente en la materia gris del cerebro y los tejidos retinianos de los seres humanos. Es captado por el cerebro con preferencia a otros ácidos grasos y se incorpora a los fosfolípidos de las membranas celulares de las células cerebrales y la retina. Los Fosfolípidos que contiene el DHA, parecen ser necesarios en las membranas celulares de las neuronas para la elongación de las neuritas y la formación de sinapsis. Se cree que los fosfolípidos que contiene el DHA en estas células son vitales para la señalización celular. Así también, la propiedad del DHA de reducir los triglicéridos es el resultado de los efectos combinados de la inhibición de la lipogénesis y la estimulación de la oxidación de los ácidos grasos.

QUÉ CONTIENE Omegatal®

Cada cápsula de gelatina blanda contiene:

| | |
|---|----------|
| Vitamina A (como Palmitato) | 5610 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina nitrato) | 2.5 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 2.2 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 8.189 mg |
| Vitamina B5 (Calcio pantotenato) | 17.5 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina HCl) | 1.05 mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico hidratado) | 1 mg |
| Vitamina B12 (1% triturada) | 1.15 mcg |
| Vitamina C (como Ascorbato de sodio) | 42 mg |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 440 UI |
| Vitamina E (como dl-alfa Tocoferil acetato) | 10.5 UI |
| Manganeso (como Sulfato de manganeso monohidratado) | 1 mg |
| Cobalto (como Sulfato de cobalto anhidro) | 50 mcg |
| Cobre (como Sulfato de cobre pentahidratado) | 1 mg |
| Hierro (como bisglicinato ferroso) | 19 mg |
| Molibdeno (como Molibdato de sodio dihidratado) | 51 mcg |
| Excipientes c.s. | |

Contiene Aceite de pescado rico en Omega 3 (que contiene Ácido eicosapentaenoico y Ácido docosahexaenoico).

Y otros como: Calcio, Magnesio, Potasio, Flúor y Zinc.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO Omegatal®

Omegatal® está indicado para mejorar el estado nutricional de la mujer durante el embarazo y el periodo posnatal, tanto en madres lactantes como en no lactantes.

Omegatal® se utiliza en procesos metabólicos alterados en aquellas mujeres con necesidades nutricionales específicas por afecciones tales como hiperhomocisteinemia durante el embarazo, alto riesgo de pérdida recurrente del embarazo y riesgo de anemia debido a la absorción deficiente de ácido fólico.

CÓMO SE PRESENTA Omegatal®

Omegatal® se presenta en caja conteniendo 30 cápsulas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto. También se presenta en dispensador de 100 cápsulas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las recomendaciones de uso:

Mujeres adultas (mayores de 12 años):

Antes, durante y después del embarazo, se recomienda administrar 1 cápsula al día, entre las comidas.

* No tomar más de 1 gramo al día de DHA.

PRECAUCIONES

- Alergia: infórmele a su médico si usted es alérgico a algún medicamento o comida antes de usar Omegatal®.

ADVERTENCIAS

- No tomar este medicamento con leche, productos lácteos, suplementos de calcio o antiácidos que contengan calcio.

CONTRAINDICACIONES

- Omegatal® esta contraindicado en pacientes hipersensibles a los componentes de la fórmula.
- No administrar a niñas menores de 12 años, ni a personas mayores de 65 años.

INTERACCIONES

Antes de administrar Omegatal®, infórmele a su médico si está tomando medicamentos prescritos, ya que pueden interferir con su tratamiento, necesitar un ajuste de la dosis o un especial monitoreo.

EFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros suplementos, se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes son: náusea, vómitos, constipación y diarrea. Además, si el producto es administrado con el estómago vacío se pueden presentar ronchas, dificultad para respirar, inflamación en la cara, labios, lengua o garganta.

USO ADECUADO DE Omegatal®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C. Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE

Manufacturado por: Softgel Healthcare Pvt. Ltd., India.
Para: Laboratorio y Droguería Donovan Werke A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com